




GREY SOUL

GREY SOUL



GREY SOUL



indoor: MID | 61,0x61,0cm R_24"x24" R
outdoor: MID FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

GREY SOUL

GREY SOUL


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

white sand light mid dark anthracite



Formati / Sizes / Formats / Formate




122,2x122,2 cm R . 48"x48" R



sand, white, light, mid, dark



light, mid, dark, anthracite



61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



sand, light, mid, dark, anthracite



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,5x61,5 cm N - outdoor .
24"x24" N - outdoor



sand, mid, dark



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm N - outdoor .
12"x24" N - outdoor



sand, mid, dark



90x90 cm R . 36"x36" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm R - outdoor .
36"x36" R - outdoor



mid, dark



45x90 cm R .
18"x36" R



light, mid, dark



Regardez sur le site internet www.cstb.fr s'il vous plaît



Formati / Sizes / Formats / Formate




122x122 cm RS . 48"x48" RS




mid, dark




90x90 cm RS . 36"x36" RS



sand, light, mid, dark




61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



sand, light, mid, dark




40x122 cm RS . 16"x48" RS



mid, dark



45x90 cm RS . 18"x36" RS



sand, light, mid, dark

GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

GREY SOUL

sand

white

light

mid

dark

anthracite



L0Z5	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M4L8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J7M3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
I7H6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I2I2	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
I1I8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
I2I1	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP2			
L5T2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
M4L0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

L0Z6	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M4L7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
I1I7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I7H8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

L8S9	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
N5P2	122,2x122,2 cm 48"x48" 6,5 mm	R	A233
L0T2	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8M2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
H9P6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
H5R0	45x90 cm 18"x36"	R	A170
H0Q9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP2			
M4D8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H3U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171


L9S0	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
N5P3	122,2x122,2 cm 48"x48" 6,5 mm	R	A233
L0T1	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L0T3	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
J7M8	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
H9P7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
H9V9	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
H5R1	45x90 cm 18"x36"	R	A170
H1Q0	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
H5U7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP2			
M2E6	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L5T1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H3U9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

L9S1	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
N5P1	122,2x122,2 cm 48"x48" 6,5 mm	R	A233
L0T0	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L0T4	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
J9M0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
H9P5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
H9V4	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
H5R2	45x90 cm 18"x36"	R	A170
H1Q1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
H5U8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP2			
L9S9	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L5T0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H4U1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z8	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

N5P0	122,2x122,2 cm 48"x48" 6,5 mm	R	A233
N6Q4	90x90 cm 36"x36"	R	A220
N6O6	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
N6Q3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
N5R6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

GREY SOUL

Decori / Decors / Décors / Dekors

listello patchwork - 30,2x61,0 cm 12"x24"  **P83**

white



sand



light



mid




dark



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**


white




sand



light




mid



dark



anthracite



mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

light/mid/dark



GREY SOUL

MID | 30,8x61,5 cm N outdoor_12"x24" N outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm_6"x24"x1 3/4"



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




sand




mid



dark


elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**

sand
mid
dark



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**



white
sand
light
mid
dark
anthracite



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R  **P31**

white
sand
light
mid
dark
anthracite



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P40**

white
sand
light
mid
dark
anthracite



light




mid



dark



anthracite

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R  **P07**

white
sand
light
mid
dark
anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

122x122 cm RS . 48"x48" RS	90x90 cm RS . 36"x36" RS	61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS
R11 FP2	R11 FP2	R11 FP2
tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

122x122 cm RS . 48"x48" RS



mid, dark



40x122 cm RS . 16"x48" RS



mid, dark



45x90 cm RS . 18"x36" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



MID FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



GREY SOUL

sand



20 mm

L5T2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
M4L0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171

light



20 mm

M4D8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
H3U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
H6Z6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171

mid



20 mm

M2E6	122x122 cm 48"x48" FP2	RS A232
L5T1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
H3U9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
H6Z7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171
L8T7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS A150

dark



20 mm

L9S9	122x122 cm 48"x48" FP2	RS A232
L5T0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
H4U1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
H6Z8	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171
L8T9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS A150

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

▲ Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata ai formati 122x122 cm e 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" and 16"x48" size.

<p>elemento "L"</p> <p>*45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101</p> <p>*30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS P100</p> <p>*40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102</p> <p>*/* sand</p> <p>*/* light</p> <p>*/*▲ mid</p> <p>*/*▲ dark</p>	<p>angolare elemento "L" SX/DX</p> <p>*45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104</p> <p>*30x30x5 cm 12"x12" x2" RS P103</p> <p>*40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105</p> <p>*/* sand</p> <p>*/* light</p> <p>*/*▲ mid</p> <p>*/*▲ dark</p>	<p>griglia</p> <p>*20x90 cm 8"x36" RS P118</p> <p>*20x61,0 cm 8"x24" RS P117</p> <p>*20x61,0 cm 8"x24" RS P106</p> <p>*/* sand</p> <p>*/* light</p> <p>*/*▲ mid</p> <p>*/*▲ dark</p>	<p>angolo SX</p> <p>griglia angolo *20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA</p> <p>*20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA</p> <p>*20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA</p> <p>*/* sand</p> <p>*/* light</p> <p>*/*▲ mid</p> <p>*/*▲ dark</p>	<p>angolo DX</p> <p>griglia angolo *20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA</p> <p>*20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA</p> <p>*20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA</p> <p>*/* sand</p> <p>*/* light</p> <p>*/*▲ mid</p> <p>*/*▲ dark</p>
<p>round lineare</p> <p>*45x90 cm 18"x36" RS P111</p> <p>*30x61,0 cm 12"x24" RS P110</p> <p>*40x122 cm 16"x48" RS P112</p> <p>*/* sand</p> <p>*/* light</p> <p>*/*▲ mid</p> <p>*/*▲ dark</p>	<p>angolo SX</p> <p>round angolare *45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA</p> <p>*30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA</p> <p>*40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA</p> <p>*/* sand</p> <p>*/* light</p> <p>*/*▲ mid</p> <p>*/*▲ dark</p>	<p>angolo DX</p> <p>angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" RS P115</p> <p>*30x61,0 cm 12"x24" RS P114</p> <p>*40x122 cm 16"x48" RS P116</p> <p>*/* sand</p> <p>*/* light</p> <p>*/*▲ mid</p> <p>*/*▲ dark</p>		

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



DARK | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R

GREY SOUL












LIGHT | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	⚡	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,13	23,93	970	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	16	47,84	20,59	61,56	1025	130,5x130,5x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	20,76	33,62	735	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
45x90 cm 18"x36" R	9,5 mm	3	1,21	32	38,72	23,75	28,73	935	94x120x60
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	40,09	59,73	1115	130,5x130,5x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	43,57	35,29	770	94x107x65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,23	32,73	995	80x120x75
45x90 cm 18"x36" R	20 mm	2	0,81	27	21,87	44,35	35,93	980	94x120x60
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	42,00	41,17	880	94x120x55
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



GR
EY
SO
UL

f  in 



tuscaniagres.it

